



Carrello completo di serbatoio in polietilene da 130L, 10m di gomma e lancia a leva 60cm.

Wheelbarrow type complete with 130L polyethylene tank, 10m rubber hose and 60cm nozzle.



Cod. 3932



Avvolgitubo (optional)  
Hose reel (optional)

Spray hose PL ø8mm L 50m  
Gomma telata • Rubber hose ø8mm L 100m

Codice Code	Dimensioni Dimensions LxWxH (cm)	Peso Weight Kg
<b>3922</b>	58x59x39	14
<b>3926</b>	58x59x39	35

	Modello Model	Portata Delivery L/min	Pessione Pressure bar	Caratteristiche motore Engine characteristics		Codice Code	Dimensioni Dimensions LxWxH (cm)	Peso Weight Kg
	AR DUE EM	13	20	1 ~	1.2 HP	<b>145</b>	51x25x35	12
	AR DUE ET	13	20	3 ~	1.2 HP	<b>146</b>	51x25x35	12
	AR DUE S	13	20	CM 46/CE	2 HP	<b>131</b>	45x34x40	10
	AR DUE S	13	20	OLEOMAC S50	1.8 HP	<b>129</b>	45x34x40	8
	AR DUE S	13	20	VB MASTER 50	2 HP	<b>134</b>	45x34x40	9
	AR 202 EM	20	20	1 ~	1.2 HP	<b>202</b>	51x25x35	17
	AR 202 ET	20	20	3 ~	1.2 HP	<b>203</b>	51x25x35	17
	AR 202 S	20	20	CM 46/CE	2 HP	<b>205</b>	45x34x40	12
	AR 202 S	20	20	OLEOMAC S50	1.8 HP	<b>206</b>	45x34x40	10
	AR 202 S	20	20	VB MASTER 50	2 HP	<b>207</b>	45x34x40	11
	AR 252 EM / ET	25	25	1 ~	1.5 HP	<b>215</b>	51x25x35	18
	AR 252 ET	25	25	3 ~	1.5 HP	<b>216</b>	51x25x35	18
	AR 252 S	25	25	KAMA KB 30D	2.5 HP	<b>231</b>	45x34x40	19 <b>NEW</b>
	AR 252 S	25	25	B & S	3.5 HP	<b>226</b>	45x34x40	19
	AR 252 S	25	25	HONDA GX120	4 HP	<b>228</b>	45x34x40	20
	AR 252 S	25	25	HONDA GC135	4 HP	<b>229</b>	45x34x40	18

(Ω) Con gruppo regolazione, completo di manometro e rubinetto / With regulation unit, pressure gauge and ball valve

# CAR 130 / P

Caratteristiche carrello  
Wheelbarrow features

Modello • Model **CAR 130 / P**  
Codice • Code **3933**  
Dimensioni • Dimensions  
LxWxH (cm) **100x79x77**  
Peso • Weight **26 kg**

**NEW**

9



Cod. 3933



Carrello completo di serbatoio in polietilene da 130L, 10m di gomma e lancia a leva 60cm.

Wheelbarrow type complete with 130L polyethylene tank, 10m rubber hose and 60cm nozzle.



Avvolgitubo (optional)  
Hose reel

Codice Code	Dimensioni Dimensions LxWxH (cm)	Peso Weight Kg
3924	58x59x39	16
3928	58x59x39	38

Spray hose PL ø8mm L 50m  
Gomma telata • Rubber hose ø8mm L 100m

	Modello Model	Portata Delivery L/min	Pessione Pressure bar	Caratteristiche motore Engine characteristics	Codice Code	Dimensioni Dimensions LxWxH (cm)	Peso Weight Kg
	AR 303 EM	30	30	1 ~ 2 HP	241	68x41x39	33
	AR 303 EM	30	35	1 ~ 2.5 HP	242	68x41x39	33
	AR 303 ET	30	40	3 ~ 4 HP	246	68x41x39	41
	AR 303 S	30	40	KOHLER CS6T 5 HP	259	68x41x39	29 <b>NEW</b>
	AR 303 S	30	40	HONDA GC135 4 HP	256	68x41x39	24
	AR 303 S	30	40	HONDA GC160 5 HP	257	68x41x39	25
	AR 303 S	30	40	KAMA KB65D2 6.5 HP	260	68x41x39	29 <b>NEW</b>
	AR 403 EM	40	30	1 ~ 3 HP	466	68x41x39	35
	AR 403 ET	40	40	3 ~ 5.5 HP	469	68x41x39	41
	AR 403 S	40	40	KOHLER CS 6T 5 HP	480	68x41x39	29 <b>NEW</b>
	AR 403 S	40	40	HONDA GC160 5 HP	478	68x41x39	25
	AR 403 S	40	40	HONDA GX160 5.5 HP	476	68x41x39	29
	AR 403 S	40	40	B & S 6.5 HP	475	68x41x39	30
	AR 30 EM	35	30	1 ~ 2.5 HP	346	68x41x39	31
	AR 30 ET	35	40	3 ~ 4 HP	349	68x41x39	31
	AR 30 S	35	40	HONDA GC135 4 HP	350	68x41x39	25
	AR 30 S	35	40	HONDA GC160 5 HP	351	68x41x39	26
	AR 30 S	35	40	KAMA KB 65 D2 6.5 HP	339	68x41x39	29 <b>NEW</b>
	AR 30 S	35	40	HONDA GX160 5.5 HP	329	68x41x39	29



Supporto portalanca  
Lance holding bracket



Porta accessori  
Accessories holder



Ruote pneumatiche gonfiabili  
Inflatable rubber wheels



Tanica lavamani  
integrata 5Lt.  
Integrated 5 litre  
handwash tank



Avvolgitubo PL con blocco  
manuale antisrotolamento  
Hose reel PL with manual stop to  
prevent hose unwinding



Indicatore livello esterno con banda graduata  
External level indicator with graduated scale



Cisterna a svuotamento totale  
Total drainage cistern



Filtro serbatoio  
Tank filter