

Regulating Valves Valvole di Regolazione

VRC-A **NEW**

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.



COD.23500 € 50,00

Max 180 bar, 18 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

COD.23501 € 52,00

Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)



with detergent injector
con iniettore detergente

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

VRC-AM **NEW**

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.



COD.23502 € 54,00

Max 180 bar, 18 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

COD.23503 € 57,00

Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)



with detergent injector
con iniettore detergente

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

VRC-BM **NEW**

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.



COD.23505 € 61,00

Max 180 bar, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

with detergent injector
con iniettore detergente

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

COD.23506 € 64,00

Max 180 bar, IDR, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



with adjustable detergent injector
con iniettore detergente regolabile

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

COMBISET

Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass, detergent injector and pressure indicator.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati, indicatore di pressione.



For HPE, XT series

COD.2980 € 79,00

Max 140 bar, 8÷11 l/min

COD.2981 € 79,00

Max 140 bar, 13÷17 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

COMBISET "B"

Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and detergent injector.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati.



For HPE, XT series

COD.2954 € 77,00

Max 140 bar, 8÷11 l/min

COD.2955 € 77,00

Max 140 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.2976 € 77,00

max 140 bar, 8÷11 l/min

COD.2977 € 77,00

max 140 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

For XM series

COD.2973 € 80,00

max 180 bar, 11 l/min

COD.2974 € 80,00

max 180 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD.2978 € 82,00

Max 180 bar, 11 l/min

COD.2979 € 82,00

Max 180 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

MINI MATIC 4/B, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.



For HPE, XT, RC, XM, RK series

COD.20821 € 69,00

Max 180 bar, 18 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.20888 € 76,00

Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD.20889 € 76,00

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.20890 € 92,00

Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD.20891 € 92,00

Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)



MINI Matic 4/B TSS, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown (patented).

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, RC, XM, RK
Max 200 bar, 18 l/min

COD. 22559 € 103,00
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector and remote control for total shutdown (patented).
con iniettore detergente con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD. 22560 € 108,00
Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

COD. 22561 € 108,00

w/ adjustable detergent injector and remote control for total shutdown (patented).
con iniettore detergente regolabile con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD. 22562 € 115,00
Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

COD. 22563 € 115,00

GYMATIC 3/B, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XM, RK series

COD.20080 € 83,00
Max 250 bar, 35 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.
For RK series

COD.20081 € 94,00
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20082 € 94,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20083 € 94,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.
For RK series

COD.20399 € 102,00
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20400 € 102,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20401 € 102,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

GYMATIC 3/B, + ID, IDR for XW

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XW series

COD.20802 € 86,00
Max 250 bar, 35 l/min
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.20758 € 86,00
Max 250 bar, 35 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.
For XW series

COD.20759 € 97,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20760 € 97,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.
For XW series

COD.20761 € 105,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20762 € 105,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

VR 35

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.20831 € 153,00
Max 350 bar, 35 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR 35/C

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.21827 € 214,00
Max 350 bar, 45 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR SS

Pressure regulating unloader valve with steel body, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con corpo in acciaio e ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For Stainless Steel series

COD.21350 € 426,00
Max 200 bar, 45 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 3/8" G (F)

VR 3B for RK series

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RK series

COD.22308 € 124,00
Max 300 bar, 35 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

VR 3B for RW series, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RW series

COD.22621 € 124,00
Max 300 bar, 35 l/min

COD.22622 € 133,00
Max 250 bar ID, 13-18 l/min, D 2,1

COD.22623 € 133,00
Max 250 bar ID, 18-21 l/min, D 2,3

COD.22624 € 142,00
Max 250 bar IDR, 13-18 l/min, D 2,1

COD.22625 € 142,00
Max 250 bar IDR, 18-21 l/min, D 2,3
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

VR 3B for XW series

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XW series

COD.21839 € 124,00
Max 300 bar, 35 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.21840 € 124,00
Max 300 bar, 35 l/min
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

ZEROMATIC/93

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.2907 € 103,00
Max 250 bar, 40 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 1/2" G (F)

COD.2908 € 103,00
Max 250 bar, 40 l/min
INLET: 1/2" NPT (F),
OUTLET: 3/8" NPT (M),
BY-PASS: 1/2" NPT (F)

ZEROMATIC/CSC

COD.22789 € 103,00
Max 250 bar, 40 l/min
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),
BY-PASS: 1/2" G (F)
For hydraulic circuit static check.
Per controllo statico circuiti idraulici.



GYMATIC 3/A, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XM, RK series

COD.20076 € 75,00
Max 250 bar, 35 l/min
INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.20077 € 84,00
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20078 € 84,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20079 € 84,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.20396 € 89,00
Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20397 € 89,00
Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20398 € 89,00
Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

GYMATIC 3/A 'C'

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XM, RK series

COD.21828 € 94,00
Max 250 bar, 35 l/min
INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)



Gear Boxes Riduttori



CR 3/4"

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

XT series

COD.1694 € 196,00

XM, RK series

COD.1692 € 196,00

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

XM, RK series

COD.1691 € 196,00



CR 1"

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

XT series

COD.1693 € 205,00

XM, RK series

COD.1690 € 205,00

XW, SXW series

COD.1697 € 349,00

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

XM, RK series

COD.1689 € 205,00

XW, SXW series

COD.1698 € 349,00



CR 1"1/8

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1"1/8 cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1"1/8 (28,6 mm) e flangia SAE J609a.

XW, SXW series

COD.1670 € 364,00

Overgear Moltiplicatore



PTO

2,7:1 overgear tractor P.T.O. Moltiplicatore 2,7:1 per trattore. For RK series: Max Pow. 10HP

COD.1696 € 459,00

Flanges and Couplers A » Z



F6

Flange XT, XJ, RC series C version for close coupling B3/B14 90 frame. Flangia pompe serie XT, XJ, RC, C version per motori elettrici B3/B14 Gr.90.

COD.1581 € 22,00



F7

Flange XT, XJ, RCV series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie XT, XJ, RCV D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1579 € 21,00



F8

Flange XT, XJ, RCA, RCV series E version for close coupling NEMA 56-C. Flangia pompe serie XT, XJ, RCA, RCV E version per motori elettrici NEMA 56-C.

COD.1584 € 21,00



F9

Flange XT, XJ, RC series for close coupling AR special electric motors. Flangia pompe serie XT, XJ, RC per motori elettrici speciali AR.

COD.1580 € 21,00



F10

Bell housing + solid coupling XT, RC series for B3/B14 frame 90. Flangiatura pompe serie XT, RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

COD.1582 € 48,00



F11

Bell housing + solid coupling XT series for B3/B14 frame 100. Flangiatura pompe serie XT per motori elettrici B3/B14 Gr. 100.

COD.1583 € 48,00



F13

Bell housing + flexible coupling XM, RK, RCW series for B3/B14 frame 100 and 112. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1587 € 66,00



F14

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 182-184(Ø1" 1/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 182-184 (albero Ø 1" 1/8).

COD.1588 € 126,00



F15

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 213-215 (Ø1" 3/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 213-215 (albero Ø 1" 3/8).

COD.1589 € 126,00



F16

Flange XM, RK series C version for close coupling B3/B14 100 and 112 frame. Flangia pompe serie XM, RK C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1590 € 28,00



F17

Flange XM, RK series E version for close coupling NEMA 182-184 (Ø1" 1/8 shaft). Flangia pompe serie XM, RK E version per motori elettrici NEMA 182-184 (Ø 1" 1/8).

COD.1591 € 58,00



F25

Flange XM series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie XM D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1585 € 21,00



F28

Bell housing + flexible coupling XW, XLW, SXW series for B3/B14 frame 100 and 112. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XW, XLW, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1543 € 75,00



F30

Bell housing + flexible coupling XM, RK, XW, XLW, SXW series for B3/B14 frame 132. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, XW, XLW, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.132.

COD.1545 € 145,00



F32

Flange XM series E version ø 5/8" for close coupling NEMA 56-C. Flangia pompe serie XM E version ø 5/8" per motori elettrici NEMA 56-C.

COD.1578 € 25,00



F40

Flange RS, XM series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie RS, XM 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1542 € 43,00



F41

Flange RK series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie RK 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1541 € 43,00



F44

Flange RC series C version for close coupling B3/B14 100 frame. Flangia pompe serie RC C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100.

COD.41053 € 22,00



F45

Bell housing + flexible coupling RC series for B3/B14 frame 90.

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

COD.1560 € 58,00



F46

Bell housing + flexible coupling RC, RR series for B3/B14 frame 100/112.

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC, RR per motori elettrici B3/B14 Gr. 100/112.

COD.1566 € 62,00

Lances Lance

RE 70 - RE 90 - RE 120 - RE 150 - RE 170 - RE 200

Lance. Length: Lancia. Lunghezza:

70 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3002 € 23,00

90 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3003 € 25,00

120 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3004 € 30,00

150 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3005 € 34,00

170 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3006 € 39,00

200 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3007 € 44,00

SANDJET PROF

Complete sandblasting kit.
Kit lancia sabbicante.

ø1,2 (1/4" G) **COD.3695 € 134,00**

ø1,4 (1/4" G) **COD.3696 € 134,00**

ø1,2 (M22 x 1,5) **COD.3697 € 134,00**

ø1,4 (M22 x 1,5) **COD.3698 € 134,00**

ø1,8 (M22 x 1,5) **COD.3699 € 134,00**

ROTOPOWER PROF 2

High pressure rotating nozzle.
Ugello rotante alta pressione.
M22x1,5mm fitting

TTR ø 1,25 **COD.40167 € 93,00**

TTR ø 1,35 **COD.40169 € 93,00**

TPR ø 1,40 **COD.40168 € 93,00**

TPR ø 1,50 **COD.40173 € 93,00**

REG SPRAY 5

Head gun kit with Spraying System nozzle.
Kit testina con ugelli Spraying System.
M22x1,5mm fitting

1504 **COD.3615 € 44,00**

1505 **COD.3616 € 44,00**

1507 **COD.3617 € 44,00**

15025 **COD.3618 € 44,00**

15055 **COD.3704 € 44,00**

WASH SPRAY

Head gun kit. Kit testina.
M22x1,5mm fitting

ø1,1 White/Bianco **COD.40112 € 40,00**

ø1 Green/Verde **COD.40113 € 40,00**

ø1,25 Orange/Arancio **COD.40039 € 40,00**

DRE 115

Double lance. Doppia lancia.
Max 200 bar 40 l/min, 90° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3014 € 59,00

Spray Guns Pistole

MV 2005

Wash gun. Pistola automatica.
Max 255 bar 30 l/min, 160° C
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 1/4" G (F)

COD.40747 € 32,00

MV 2002

Wash gun. Pistola automatica.
Max 350 bar 30 l/min, 160° C
INLET: 3/8" G (F) Swivel, OUTLET: 1/4" G (F)

COD.40702 € 54,00

AR 352

Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.
Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.

Max 255 bar 25 l/min, 60° C
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: M22x1,5mm

COD.41046 € 51,00

AL 12

Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.
Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.

Max 225 bar 30 l/min, 60° C
INLET: 3/8" G (M), OUTLET: M22x1,5mm

COD.41045 € 52,00

Nozzles Ugelli

WASH NOZZLES

Nozzle. Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.
When ordering always state type of jet
required. (See page 78)
Specificare nell'ordine il tipo di getto. (Vedi
tabella pag.78)

(S) € 14,00

UPT

Nozzle. Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.
Pipe cleaning nozzle.
Ugello pulizia tubazioni.
Max 120 bar 11 l/min, INLET: 1/4" G (M)

COD.1122190 € 26,00

PR

Adjustable nozzle holder.
Portaugello regolabile.
Max 250 bar 30 l/min, 150° C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3071 € 26,00

TDV

Roller nozzle. Testina doppio ugello.
Max 200 bar 40 l/min, 90° C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 2x1/4" NPT (F)

COD.3025 € 33,00

HP Hoses Tubi Alta Pressione

SAE 100 R1 (10m)

5/16" high pressure hose with couplings.
Tubo alta pressione Ø 5/16" con raccordi.
Couplings/Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F)

COD.3118 € 135,00

COD.3122 € 135,00

SAE 100 R1 (16m)

High pressure hose kit. Length 16m / 52 ft.
Tubo alta pressione m 16.
Ø 5/16", M22X1,5(F) - 1/4"(G)

COD.1271900 € 232,00

SAE 100 R2 (10m)

3/8" high pressure hose with couplings.
Tubo alta pressione Ø 3/8" con raccordi.
Couplings/Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F)

COD.3119 € 202,00

COD.3120 € 192,00

HP8 PROF

High pressure hose kit. Length 8m / 26 ft.
For AR 351. Kit tubo alta pressione m 8.
Per AR 351.

Ø 5/16", max.315 bar

COD.3725 € 73,00

HP8

Thermoplastic HP hose kit, for AR 307.
Kit tubo termoplastico alta pressione, per AR 307.
Ø 1/4" max.140 bar

COD.40102 € 54,00

Ø 5/16" max.160 bar

COD.40104 € 61,00

Other accessories A » Z



ATC
Automatic Throttle Control • Regolatore automatico dell'acceleratore motore a scoppio.
Max 250 bar **COD.40026 € 124,00**
Max 350 bar **COD.40319 € 151,00**



BY-PASS
By-pass connector for MINI-MATIC. Collettore per valvola MINI-MATIC. XT, HPE series
COD.3229 € 16,00
RK series
COD.3228 € 16,00
By-pass connector for GYMATIC. Collettore per valvola GYMATIC. RK series
COD.3227 € 16,00
By-pass kit connector for ZEROMATIC. Kit collettore per valvola ZEROMATIC.
COD.3190 € 50,00



FAS
Suction strainer • Filtro aspirazione. Max 10 bar, max 20 l/min. INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3000 € 14,00



Aluminium suction strainer. Filtro aspirazione. Max 10 bar, max 20 l/min. INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3121 € 23,00



Max 14 bar, max 80 l/min. INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/4" G (F)
COD.50031 € 26,00



FD
Detergent suction filter • Filtro aspirazione detergente.
COD.1341030 € 7,00



FDR
Detergent suction filter with check valve. Filtro aspirazione detergente con valvola di non ritorno.
COD.3116 € 14,00



FS
Float • Galleggiante. Max 8 bar 21 l/min, 60° C, INLET: Ø 27 mm
COD.3114 € 29,00



GHT
Garden hose tail • Raccordo asp. USA. MODEL3/4"NH
COD.40126 € 5,00



JETTER VALVE
Jetter valve.
XT, XM series **COD.40235 € 35,00**
RC series **COD.41003 € 24,00**
RK series **COD.40161 € 32,00**
XW series **COD.40236 € 38,00**



IR
Quick couplings • Innesti rapidi
TYPE RING NUT COUPLING Ø CODE €
IR 06 without/senza 3/8" G (F) **3044 € 6,00**
IR 07 without/senza 1/4" G (F) **3045 € 6,00**
IR 08 without/senza 3/8" G (M) **3046 € 6,00**
IR 09 without/senza 1/4" G (M) **3047 € 6,00**



Quick couplings • Innesti rapidi
TYPE RING NUT COUPLING Ø CODE €
IR 6 with/con 3/8" G (F) **3048 € 11,00**
IR 7 with/con 1/4" G (F) **3049 € 11,00**
IR 8 with/con 3/8" G (M) **3050 € 11,00**
IR 9 with/con 1/4" G (M) **3051 € 11,00**

IDR
Adjustable detergent injector
Iniettore detergente regolabile
TYPE INLET OUTLET CHEM COD. €
1,8 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3057 € 24,00**
2,1 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3058 € 24,00**
2,3 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3059 € 24,00**
1,8 3/8" G (M) 3/8" G (M) ø8mm **3035 € 24,00**
2,1 3/8" G (M) 3/8" G (M) ø8mm **3036 € 24,00**



IDF
Detergent injector
Iniettore detergente fisso
TYPE INLET OUTLET CHEM COD. €
1,8 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3060 € 22,00**
2,1 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3061 € 22,00**
2,3 3/8" G (F) 3/8" G (M) ø8mm **3062 € 22,00**
1,8 3/8" G (M) 3/8" G (M) ø8mm **3033 € 22,00**
2,1 3/8" G (M) 3/8" G (M) ø8mm **3034 € 22,00**



MCS
Pressure gauge. Manometro.
Max 250 bar, 1/4" G (M) rear central attachment, Ø 63 mm.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M) centrale posteriore, Ø 63 mm.
COD.3001 € 39,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central attachment, Ø 63 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) centrale posteriore, Ø 63 mm.
COD.41031 € 39,00



MH
Pressure gauge • Manometro.
Max 150 bar, 1/8" G (M) rear central attachment, Ø 40 mm.
Max 150 bar, attacco 1/8" G (M) centrale posteriore, Ø 40 mm.
COD.3223 € 21,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central attachment, Ø 50 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) centrale posteriore, Ø 50 mm.
COD.1381580 € 23,00



MR
Pressure gauge • Manometro.
Max 250 bar, 1/4" G (M) bottom attachment, Ø 63 mm.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M) laterale, Ø 63 mm.
COD.740260 € 28,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) bottom attachment, Ø 63 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) laterale, Ø 63 mm.
COD.41032 € 28,00



PD
Pulsation dampener • Accumulatore. Max 250 bar, -15 +80 °C, INLET: 1/2" G (M)
COD.50046 € 205,00



PM
Electric motor pulley • Puleggia motore elettrico.
TYPE ØE ØMOZZO COD.
2Amm 87 (24 mm) **881370 € 48,00**
2Amm 87 (28 mm) **881380 € 48,00**
2Amm 120(28 mm) **840400 € 48,00**
4Amm 98 (38 mm) **1140320 € 95,00**



PP
Pump pulley • Puleggia pompa.
TYPE ØE MODEL COD.
2Amm 120XT, XM, RK **1320270 € 52,00**
3Amm 120XM, RK **1380890 € 75,00**
4Amm 138XM, RK **1380900 € 114,00**



PX
Pressure switch • Pressostato. 40-250 bar, 12-250 Vca, 15A, 90° C
COD.3115 € 35,00



SB
Surface brush • Spazzola lavapavimenti. Max 200 bar, max 60° C, 9-10 l/min
COD.40250 € 176,00
Max 200 bar, max 60° C, 13-15 l/min
COD.40296 € 176,00



SR
Rotating brush • Spazzola rotante. Max 75° C.
Type / Tipo 20: 8-12 l/min
COD.3026 € 73,00
Type / Tipo 25: 13-15 l/min
COD.3027 € 73,00
Type / Tipo 30: 18-21 l/min
COD.3028 € 73,00



KIT B
Base • Piedi.
XT, XTA COD.1836 **€ 7,00**
XM, XMS, XMA COD.2729 **€ 7,00**
RC, RCA, RCS, COD. 42376 **€ 7,00**
RR, RRA
RK, RKA COD.2729 **€ 7,00**
RW, XW, COD.2748 **€ 7,00**
XWA, SXW



KIT C
Kit C for XWT • Kit C per XWT.
COD.2519 € 100,00