




### GEB1200

Snaga	2,6 Hp - 3600 r.p.m.
Paljenje	potezno uže / na trzaj
Sistem paljenja	T.C.I.
Zapremnina	87 cc
Gorivo	benzin
Kapacitet rezervara	5,2 lt
Zvuk na 7 metara	65 dBA
Niski napon	12 v (DC) - 8.3 A
Frekvencija	50 Hz
Napon	230 Volt
Stalna snaga	0,85 Kw
Max. snaga	1 Kw
Dimenzije	450 mm X 360 mm X 360 mm
Masa	23 Kg



### GEB3000S

### GEB5000S

Snaga	MB200 6,5Hp- 4000 r.p.m.	MB340 11 Hp - 4000 r.p.m.
Paljenje	potezno uže / na trzaj	
Sistem paljenja	T.C.I.	T.C.I.
Zapremnina	196 cc	337 cc
Gorivo	benzin	
Kapacitet rezervara	15 lt	25 lt
Zvuk na 7 metara	72 dBA	72 dBA
Niski napon	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Napon	230 Volt	230 Volt
Stalna snaga	2,5 Kw	4 Kw
Max. snaga	2,8 Kw	4,5 Kw
Dimenzije u mm	590 X 433 X 508	685 X 485 X 550
Masa	45 Kg	78 Kg



JEDNOFAZNI

**GEB6500SEIM**

Motor	MB390 hp 13 – 3600 rpm
Cilindara	1
Zapremnina	389 cc
Paljenje	Elektro i na potezno uže
Hladjenje	Zrak
Broj taktova	4
Kapacitet rezervara	16
Akumulator	Di serija
Akcelerator	Automatski
Frekvencija	50 Hz
Stalna snaga	5.0 Kw
Max. snaga	5,5 Kw
Faktor snage	1
Napon	230 volt
Niski napon	12 volt – 8.3 A
Zvuk na 7 metara	70 dBA
Dimenzije u mm	1050 x 535 x 690
Masa u ( kg )	170



TROFAZNI


**GEB6500SEIT**

Motor	MB390 hp 13 – 3600 rpm
Cilindara	1
Zapremnina	389 cc
Paljenje	Elektro i na potezno uže
Hladjenje	Zrak
Broj taktova	4
Kapacitet rezervara	16
Akumulator	Di serija
Akcelerator	Automatski
Frekvencija	50 Hz
Stalna snaga	4,5 Kw
Max. snaga	5,0 Kw
Faktor snage	0.8
Napon	230 volt - 400 volt
Niski napon	12 volt – 8.3 A
Zvuk na 7 metara	70 dBA
Dimenzije u mm	1050 x 535 x 690
Masa u ( kg )	170



	<b>GEM950</b>	<b>GEM1100</b>
Paljenje	potezno uže / na trzaj	potezno uže / na trzaj
Zapremnina	63 cc	73 cc
Gorivo	miješavina	miješavina
Kapacitet rezervara	4,2 lt	4,2 lt
Zvuk na 7 metara	57 dBA	57 dBA
Niski napon	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A
Frekvencija	50 Hz	50 Hz
Napon	230 Volt	230 Volt
Stalna snaga	0,65 Kw	0,85 Kw
Max. snaga	0,72 Kw	0,90 Kw
Dimenzije	414mm X 345mm X351mm	414mm X 345mm X351mm
Masa	18,5 Kg	20,5 Kg

DIZEL AGREGATI



	<b>GED3600S</b>	<b>GED3600SE</b>	<b>GED6000S</b>
Snaga	MD178 Hp6 - 3600 r.p.m. MD178 Hp 6- 3600 r.p.m. MD186 Hp10 – 6000 r.p.m.		
Paljenje	potezno uže - na trzaj	elektro i potezno uže - na trzaj	potezno uže - na trzaj
Zapremnina	296 cc	296 cc	418 cc
Gorivo	Diesel	Diesel	Diesel
Akcelerator	Manualni	Manualni	Manualni
Kapacitet rezervara	12,5 lt	12,5 lt	12,5 lt
Akumulator	-	Di serija / standard	-
Niski napon	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A	12 v (DC) - 8.3 A
Frekvencija	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Napon	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Stalna snaga	3 Kw	3 Kw	4,6 Kw
Max. snaga	3,3 Kw	3,3 Kw	5 Kw
Dimenzije ( mm )	680 X 455 X 545	680 X 455 X 545	740 X 475 X 590
Masa	70 Kg	70 Kg	88 Kg




• **MONOFAZNI**

**GED6000SEAIM**

Motor	HP 10 - MD186E
Cilindara	1
Paljenje	Elektro 12 v
Hladjenje	Zracno
Broj taktova	4
Kapacitet rezervara	12,5 lt
Akumulator	Di serija / standard 12 v
Akcelerator	Automatik
Frekvencija	50 Hz
Stalna snaga	5,0 Kw
Max. snaga	5,5 Kw
Faktor snage	1,0
Napon	240 Volt
Niski napon	12 DC – 8,3 A
Zvuk na 7 metara	70 dBA
Dimenzije u mm	915 X 540 X 740
Masa	170 Kg

AUT. PALJENJE I GAŠENJE KOD NESTANKA EL. NAPAJANJA



• **TROFAZNI**

**GED6000SEAIT**

Motor	HP 10 - MD186E
Cilindara	1
Paljenje	Elektro 12 v
Hladjenje	Zracno
Broj taktova	4
Kapacitet rezervara	12,5 lt
Akumulator	Di serija / standard 12 v
Akcelerator	Automatik
Frekvencija	50 Hz
Stalna snaga	5,0 Kw
Max. snaga	5,5 Kw
Faktor snage	0,8
Napon	240 / 400 Volt
Niski napon	12 DC – 8,3 A
Zvuk na 7 metara	70 dBA
Dimenzije u mm	915 X 540 X 740
Masa	170 Kg

AUT. PALJENJE I GAŠENJE KOD NESTANKA EL. NAPAJANJA

