

Regulating Valves Valvole di Regolazione

VRZ TSS + ID

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza.

For RC, RM, XM, RK series

COD.24324 € 91,00
Max 200 bar, 15 l/min

VRZ + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For RC, RM, XM, RK series

COD.24669 € 75,00
Max 250 bar, 21 l/min

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.24591 € 82,00
Max 250 bar, 8÷15 l/min

COD.24670 € 82,00
Max 250 bar, 15,1÷21 l/min

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.24671 € 90,00
Max 250 bar, 8÷15 l/min

COD.24672 € 90,00
Max 250 bar, 15,1÷21 l/min

VRC-A

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For RC series

COD.23500 € 52,00
Max 180 bar, 18 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

For RC series

COD.23501 € 54,00
Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

with detergent injector
con iniettore detergente

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

VRC-AM

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For RC series

COD.23502 € 56,00
Max 180 bar, 18 l/min
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

For RC series

COD.23503 € 59,00
Max 180 bar, ID, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)
BY-PASS: 3/8" G (F)

with detergent injector
con iniettore detergente

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

VRC-BM

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XT, RC, XM, RR

COD.23505 € 63,00
Max 180 bar, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

with detergent injector
con iniettore detergente

For XT, RC, XM, RR

COD.23506 € 66,00
Max 180 bar, IDR, 15 l/min (*)
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

with adjustable detergent injector
con iniettore detergente regolabile

* On request 18 l/min version
Su richiesta versione 18 l/min

COMBISET

Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass, detergent injector and pressure indicator.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati, indicatore di pressione.

INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

For HPE, XT series

COD.2980 € 81,00
Max 140 bar, 8÷11 l/min

COD.2981 € 81,00
Max 140 bar, 13÷17 l/min

COMBISET "B"

Unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and detergent injector.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura: by-pass e iniettore detergente incorporati.

For HPE, XT series

COD.2954 € 79,00
Max 140 bar, 8÷11 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.2955 € 79,00
Max 140 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.2976 € 79,00
max 140 bar, 8÷11 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

COD.2977 € 79,00
max 140 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: M22x1,5 (M)

For XM series

COD.2973 € 82,00
max 180 bar, 11 l/min

COD.2974 € 82,00
max 180 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

For RK series

COD.2978 € 85,00
Max 180 bar, 11 l/min

COD.2979 € 85,00
Max 180 bar, 13÷16 l/min
INLET: 1/2" G (M), OUTLET: 3/8" G (M)

MINI MATIC 4/B, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For HPE, XT, RC, XM, RR, RK series

COD.20821 € 71,00
Max 180 bar, 18 l/min

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.20888 € 78,00
Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD.20889 € 78,00
Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.20890 € 95,00
Max 180 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD.20891 € 95,00
Max 180 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)



MINI Matic 4/B TSS, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass and remote control for total shutdown (patented).

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass con sistema di arresto totale a distanza (patented).
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XT, RC, XM, RR, RK
Max 200 bar, 18 l/min

COD. 22559 € 106,00

w/ detergent injector and remote control for total shutdown (patented).
con iniettore detergente con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RR, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD. 22560 € 111,00

Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

COD. 22561 € 111,00

w/ adjustable detergent injector and remote control for total shutdown (patented).

con iniettore detergente regolabile con sistema di arresto totale a distanza (patented).

For XT, XM, RR, RK
Max 200 bar, 7÷10 l/min (ø2,0)

COD. 22562 € 119,00

Max 200 bar, 10,1÷18 l/min (ø2,3)

COD. 22563 € 119,00



GYMATIC 3/A, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)

For XM, RR, RK series

COD.20076 € 77,00

Max 250 bar, 35 l/min

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.20077 € 87,00

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20078 € 87,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20079 € 87,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.20396 € 92,00

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20397 € 92,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20398 € 92,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)



GYMATIC 3/A 'C'

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For XM, RR, RK series

COD.21828 € 97,00

Max 250 bar, 35 l/min

INLET, OUTLET, BY-PASS: 3/8" G (M)



GYMATIC 3/B, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XM, RR, RK series

COD.20080 € 86,00

Max 250 bar, 35 l/min

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

For RK series

COD.20081 € 97,00

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20082 € 97,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20083 € 97,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

For RK series

COD.20399 € 105,00

Max 250 bar, 11 l/min (ø1,8)

COD.20400 € 105,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20401 € 105,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)



GYMATIC 3/B, + ID, IDR for XW

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

For XW series

COD.20802 € 89,00

Max 250 bar, 35 l/min

w/ detergent injector.
con iniettore detergente.

COD.20759 € 100,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20760 € 100,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)

w/ adjustable detergent injector.
con iniettore detergente regolabile.

COD.20761 € 108,00

Max 250 bar, 13÷18 l/min (ø2,1)

COD.20762 € 108,00

Max 250 bar, 21 l/min (ø2,3)



VR 35

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.20831 € 158,00

Max 350 bar, 35 l/min

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 3/8" G (F)



VR 35/C

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.21827 € 221,00

Max 350 bar, 45 l/min

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 3/8" G (F)



VR SS

Pressure regulating unloader valve with steel body, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con corpo in acciaio e ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

For Stainless Steel series

COD.21350 € 439,00

Max 200 bar, 45 l/min

INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 3/8" G (F)



VR 3B for RK series

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RK series

COD.22308 € 128,00

Max 300 bar, 35 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



VR 3B for RW series, + ID, IDR

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For RW series

COD.22621 € 128,00

Max 300 bar, 35 l/min

COD.22622 € 137,00

Max 250 bar ID, 13-18 l/min, D 2,1

COD.22623 € 137,00

Max 250 bar ID, 18-21 l/min, D 2,3

COD.22624 € 146,00

Max 250 bar IDR, 13-18 l/min, D 2,1

COD.22625 € 146,00

Max 250 bar IDR, 18-21 l/min, D 2,3

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



VR 3B for XW series

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off, built-in by-pass.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura, by-pass.

For XW series

COD.21839 € 128,00

Max 300 bar, 35 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)

COD.21840 € 124,00

Max 300 bar, 35 l/min

INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/8" G (M)



ZEROMATIC/93

Pressure regulating unloader valve, automatically relieves pressure from pump at shut-off.

Valvola di regolazione con ritorno automatico della pompa a 0 bar alla chiusura.

COD.2907 € 106,00

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 1/2" G (F)

COD.2908 € 106,00

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" NPT (F),

OUTLET: 3/8" NPT (M),

BY-PASS: 1/2" NPT (F)



ZEROMATIC/CSC

COD.22789 € 106,00

Max 250 bar, 40 l/min

INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 3/8" G (M),

BY-PASS: 1/2" G (F)

For hydraulic circuit static check.

Per controllo statico circuiti idraulici.

Gear Boxes Riduttori



CR 3/4"

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

XT series

COD.1694 € 202,00

XM, RK series

COD.1692 € 202,00

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

XM, RK series

COD.1691 € 202,00



CR 1"

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

XT series

COD.1693 € 211,00

XM, RK series

COD.1690 € 211,00

RW, XW, SXW series

COD.1697 € 360,00

1:2,24 reduction gear box for gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2,24 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

XM, RK series

COD.1689 € 211,00

RW, XW, SXW series

COD.1698 € 360,00



CR 1"1/8

1:2 reduction gear box for gas/diesel engines with 1"1/8 cylindrical shaft and SAE J609a flange. // Riduttore 1:2 per motori a scoppio/diesel con albero cilindrico 1"1/8 (28,6 mm) e flangia SAE J609a.

RW, XW, SXW series

COD.1670 € 375,00

Flanges and Couplers A » Z



F6

Flange XT, XJ, RC series C version for close coupling B3/B14 90 frame. Flangia pompe serie XT, XJ, RC, C version per motori elettrici B3/B14 Gr.90.

COD.1581 € 23,00



F7

Flange XT, XJ, RCV series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie XT, XJ, RCV D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1579 € 22,00



F8

Flange XT, XJ, RCA, RCV series E version for close coupling NEMA 56-C • Flangia pompe serie XT, XJ, RCA, RCV E version per motori elettrici NEMA 56-C.

COD.1584 € 22,00



F9

Flange XT, XJ, RC series for close coupling AR special electric motors. Flangia pompe serie XT, XJ, RC per motori elettrici speciali AR.

COD.1580 € 22,00



F10

Bell housing + solid coupling XT, RC series for B3/B14 frame 90. Flangiatura pompe serie XT, RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

COD.1582 € 49,00



F11

Bell housing + solid coupling XT series for B3/B14 frame 100. Flangiatura pompe serie XT per motori elettrici B3/B14 Gr. 100.

COD.1583 € 49,00



F13

Bell housing + flexible coupling XM, RK, RCW series for B3/B14 frame 100 and 112. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, RCW per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1587 € 68,00



F14

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 182-184(Ø1" 1/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 182-184 (albero Ø 1" 1/8).

COD.1588 € 130,00



F15

Bell housing + flexible coupling XMA, RKA series for NEMA 213-215 (Ø1" 3/8 shaft). Flangiatura con giunto elastico pompe serie XMA, RKA per motori elettrici NEMA 213-215 (albero Ø 1" 3/8).

COD.1589 € 130,00



F16

Flange XM, RK series C version for close coupling B3/B14 100 and 112 frame. Flangia pompe serie XM, RK C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1590 € 29,00



F17

Flange XM, RK series E version for close coupling NEMA 182-184 (Ø1" 1/8 shaft). Flangia pompe serie XM, RK E version per motori elettrici NEMA 182-184 (Ø 1" 1/8).

COD.1591 € 60,00



F25

Flange XM series D version for close coupling to gas/diesel engines with 3/4" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie XM D version per motori a scoppio con albero cilindrico 3/4" (19,05 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1585 € 22,00



F28

Bell housing + flexible coupling RW, XW, XWL, SXW series for B3/B14 frame 100 and 112. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XW, XWL, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.100 e 112.

COD.1543 € 77,00



F30

Bell housing + flexible coupling XM, RK, RW, XW, XWL, SXW series for B3/B14 frame 132, 160S. Flangiatura con giunto elastico pompe serie XM, RK, XW, XWL, SXW per motori elettrici B3/B14 Gr.132-160S.

COD.1545 € 149,00



F32

Flange XM series E version ø 5/8" for close coupling NEMA 56-C. Flangia pompe serie XM E version ø 5/8" per motori elettrici NEMA 56-C.

COD.1578 € 26,00



F40

Flange RS, XM series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie RS, XM 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1542 € 44,00



F41

Flange RK series 'D' version for close coupling to gas/diesel engines with 1" cylindrical shaft and SAE J609a flange. Flangia pompe serie RK 'D' version per motori a scoppio con albero cilindrico 1" (25,4 mm) e flangia SAE J609a.

COD.1541 € 44,00



F44

Flange RC series C version for close coupling B3/B14 100 frame. Flangia pompe serie RC C version per motori elettrici B3/B14 Gr.100.

COD.41053 € 23,00



F45

Bell housing + flexible coupling RC series for B3/B14 frame 90.

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC per motori elettrici B3/B14 Gr. 90.

COD.1560 € 60,00



F46

Bell housing + flexible coupling RC, RR series for B3/B14 frame 100/112.

Flangiatura con giunto elastico pompe serie RC, RR per motori elettrici B3/B14 Gr. 100/112.

COD.1566 € 64,00

Lances Lance



RE 70 - RE 90 - RE 120 - RE 150 - RE 170 - RE 200

Lance. Length: Lancia. Lunghezza:

70 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3002 € 24,00

90 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3003 € 26,00

120 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3004 € 31,00

150 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3005 € 35,00

170 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3006 € 40,00

200 // cm max 250 bar 40 l/min, 180° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3007 € 45,00



SANDJET PROF

Complete sandblasting kit.
Kit lancia sabbiante.

ø1,2 (1/4" G) **COD.3695 € 138,00**

ø1,4 (1/4" G) **COD.3696 € 138,00**

ø1,2 (M22 x 1,5) **COD.3697 € 138,00**

ø1,4 (M22 x 1,5) **COD.3698 € 138,00**

ø1,8 (M22 x 1,5) **COD.3699 € 138,00**



ROTOPOWER PROF 2

High pressure rotating nozzle.
Ugello rotante alta pressione.
M22x1,5mm fitting

TTR ø 1,25 **COD.40167 € 96,00**

TTR ø 1,35 **COD.40169 € 96,00**

TPR ø 1,40 **COD.40168 € 96,00**

TPR ø 1,50 **COD.40173 € 96,00**



REG SPRAY 5

Head gun kit with Spraying System nozzle.
Kit testina con ugelli Spraying System.
M22x1,5mm fitting

1504 **COD.3615 € 45,00**

1505 **COD.41274 € 45,00**

1507 **COD.3617 € 45,00**

15025 **COD.3618 € 45,00**

15055 **COD.3704 € 45,00**



WASH SPRAY

Head gun kit. Kit testina.
M22x1,5mm fitting

ø1,1 White/Bianco

COD.40112 € 41,00

ø1 Green/Verde

COD.40113 € 41,00

ø1,25 Orange/Arancio

COD.40039 € 41,00



DRE 115

Double lance. Doppia lancia.
Max 280 bar 40 l/min, 150° C.
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.41105 € 61,00



MV 2005

Wash gun. Pistola automatica.
Max 255 bar 30 l/min, 160° C
INLET: 3/8" G (F), OUTLET: 1/4" G (F)

COD.40747 € 33,00



MV 2012

Wash gun. Pistola automatica.
Max 350 bar 40 l/min, 160° C
INLET: 3/8" G (F) Swivel, OUTLET: 1/4" G (F)

COD.41378 € 72,00



AR 352

Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.
Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.

Max 255 bar 25 l/min, 60° C
INLET: 1/4" G (M), OUTLET: M22x1,5mm

COD.41046 € 53,00



AL 12

Gun kit for Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.
Kit pistola per Wash Spray, Reg Spray 5,
Rotopower Prof 2.

Max 225 bar 30 l/min, 60° C
INLET: 3/8" G (M), OUTLET: M22x1,5mm

COD.41045 € 54,00

Nozzles Ugelli



WASH NOZZLES

Nozzle. Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.
When ordering always state type of jet
required. (See page 106)

Specificare nell'ordine il tipo di getto. (Vedi
tabella pag.106)

(S) € 14,00



UPT

Nozzle. Ugello. 1/4 MEG 0°, 15°, 25°.
Pipe cleaning nozzle.

Ugello pulizia tubazioni.
Max 120 bar 11 l/min, INLET: 1/4" G (M)

COD.1122190 € 27,00



PR

Adjustable nozzle holder.

Portaugello regolabile.
Max 250 bar 30 l/min, 150° C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 1/4" NPT (F)

COD.3071 € 27,00



TDV

Roller nozzle. Testina doppio ugello.

Max 200 bar 40 l/min, 90° C
INLET: 1/4" G (F), OUTLET: 2x1/4" NPT (F)

COD.3025 € 34,00

HP Hoses Tubi Alta Pressione

Other accessories A » Z



SAE 100 R1 (10m)
5/16" high pressure hose with couplings.
Tubo alta pressione Ø 5/16" con raccordi.
Couplings/Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F)
COD.3118 € 139,00
Couplings/Raccordi 3/8" G (F) - 3/8" G (F)
COD.3122 € 139,00



SAE 100 R1 (16m)
High pressure hose kit. Length 16m / 52 ft.
Tubo alta pressione m 16.
Ø 5/16", M22X1,5(F) - 1/4"(G(F))
COD.1271900 € 239,00



SAE 100 R2 (10m)
3/8" high pressure hose with couplings.
Tubo alta pressione Ø 3/8" con raccordi.
Couplings/Raccordi 3/8" G (M) - 3/8" G (F)
COD.3119 € 208,00
Couplings/Raccordi 3/8" G (F) - 3/8" G (F)
COD.3120 € 208,00



HP8 PROF
High pressure hose kit. Length 8m / 26 ft.
For AR 351. Kit tubo alta pressione m 8.
Per AR 351.
Ø 5/16", max.315 bar
COD.3725 € 75,00



HP8
Thermoplastic HP hose kit, for AR 307.
Kit tubo termoplastico alta pressione, per AR 307.
Ø 1/4" max.140 bar
COD.40102 € 56,00
Ø 5/16" max.160 bar
COD.40104 € 63,00



FAS
Suction strainer • Filtro aspirazione.
Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3000 € 14,00



Aluminium suction strainer.
Filtro aspirazione.
Max 10 bar, max 20 l/min.
INLET: 1/2" G (F), OUTLET: 1/2" G (M)
COD.3121 € 24,00



Max 14 bar, max 80 l/min.
INLET: 3/4" G (F), OUTLET: 3/4" G (F)
COD.50031 € 27,00



FD
Detergent suction filter • Filtro aspirazione
detergente.
COD.1341030 € 7,00



FDR
Detergent suction filter with check valve.
Filtro aspirazione detergente con valvola di
non ritorno.
COD.3116 € 14,00



FS
Float • Galleggiante.
Max 8 bar 21 l/min, 60° C, INLET: Ø 27 mm
COD.3114 € 30,00



JETTER VALVE
Jetter valve.
XT, XM series **COD.40235 € 36,00**
RC series **COD.41003 € 25,00**
RK series **COD.40161 € 33,00**
XW series **COD.40236 € 39,00**



IR
Quick couplings • Innesti rapidi
TYPE RING NUT COUPLING Ø CODE €
IR 06 without/senza 3/8" G (F) **3044 6,00**
IR 07 without/senza 1/4" G (F) **3045 6,00**
IR 08 without/senza 3/8" G (M) **3046 6,00**
IR 09 without/senza 1/4" G (M) **3047 6,00**



Quick couplings • Innesti rapidi
TYPE RING NUT COUPLING Ø CODE €
IR 6 with/con 3/8" G (F) **3048 11,00**
IR 7 with/con 1/4" G (F) **3049 11,00**
IR 8 with/con 3/8" G (M) **3050 11,00**
IR 9 with/con 1/4" G (M) **3051 11,00**



PD
Pulsation dampener • Accumulatore.
Max 250 bar, -15 +80 °C, INLET: 1/2" G (F)
COD.50046 € 211,00



KIT C
Kit C for XWT • Kit C per XWT.
COD.2519 € 103,00



IDR
Adjustable detergent injector
Iniettore detergente regolabile
TYPE INLET OUTLET CHEM COD. €
1,8 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3057 25,00**
2,1 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3058 25,00**
2,3 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3059 25,00**
1,8 3/8" G (M) 3/8" G (M) Ø8mm **3035 25,00**
2,1 3/8" G (M) 3/8" G (M) Ø8mm **3036 25,00**



IDF
Detergent injector
Iniettore detergente fisso
TYPE INLET OUTLET CHEM COD. €
1,8 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3060 23,00**
2,1 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3061 23,00**
2,3 3/8" G (F) 3/8" G (M) Ø8mm **3062 23,00**
1,8 3/8" G (M) 3/8" G (M) Ø8mm **3033 23,00**
2,1 3/8" G (M) 3/8" G (M) Ø8mm **3034 23,00**



MCS
Pressure gauge. Manometro.
Max 250 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 63 mm.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M) centrale
posteriore, Ø 63 mm.
COD.3001 € 40,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 63 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) centrale
posteriore, Ø 63 mm.
COD.41031 € 40,00



MH
Pressure gauge • Manometro.
Max 150 bar, 1/8" G (M) rear central
attachment, Ø 40 mm.
Max 150 bar, attacco 1/8" G (M) centrale
posteriore, Ø 40 mm.
COD.3223 € 22,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) rear central
attachment, Ø 50 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) centrale
posteriore, Ø 50 mm.
COD.1381580 € 24,00



MR
Pressure gauge • Manometro.
Max 250 bar, 1/4" G (M) bottom attachment,
Ø 63 mm.
Max 250 bar, attacco 1/4" G (M) laterale,
Ø 63 mm.
COD.740260 € 29,00
Max 315 bar, 1/4" G (M) bottom attachment,
Ø 63 mm.
Max 315 bar, attacco 1/4" G (M) laterale,
Ø 63 mm.
COD.41032 € 29,00



PX
Pressure switch • Pressostato.
40-250 bar, 12-250 Vca, 15A, 90° C
COD.51368 € 36,00



KIT B
Base • Piedi.
XT, XTA COD.1836 **€ 7,00**
XM, XMS, XMA COD.2729 **€ 7,00**
RC, RCA, RCS, COD.42376 **€ 7,00**
RR, RRA
RK, RKA COD.2729 **€ 7,00**
RW, XW, COD.2748 **€ 7,00**
XWA, SXW

Nozzle		OUTPUT IN L/1' AT THE INDICATED PRESSURE • PORTATE IN L/1' ALLE PRESSIONI INDICATE																			
Type MEG	ø mm	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210
..015	0,80	1,5	1,9	2,2	2,4	2,6	2,9	3,1	3,2	3,4	3,6	3,7	3,9	4,0	4,2	4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	5,0
..02	0,91	2,0	2,5	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,3	4,6	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8	5,9	6,1	6,3	6,4	6,6
..025	1,00	2,5	3,1	3,6	4,0	4,4	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,2	6,5	6,7	7,0	7,2	7,4	7,6	7,9	8,1	8,3
..03	1,09	3,1	3,7	4,3	4,8	5,3	5,7	6,1	6,5	6,8	7,2	7,5	7,8	8,1	8,4	8,6	8,9	9,2	9,4	9,7	9,9
..035	1,12	3,6	4,4	5,0	5,6	6,2	6,7	7,1	7,6	8,0	8,4	8,7	9,1	9,4	9,8	10,1	10,4	10,7	11,0	11,3	11,6
..04	1,19	4,1	5,0	5,8	6,4	7,1	7,6	8,2	8,6	9,1	9,6	10,0	10,4	10,8	11,2	11,5	11,9	12,2	12,6	12,9	13,2
..045	1,27	4,6	5,6	6,5	7,2	7,9	8,6	9,2	9,7	10,3	10,8	11,2	11,7	12,1	12,6	13,0	13,4	13,8	14,1	14,5	14,9
..05	1,35	5,1	6,2	7,2	8,1	8,8	9,5	10,2	10,8	11,4	11,9	12,5	13,0	13,5	14,0	14,4	14,9	15,3	15,7	16,1	16,5
..055	1,40	5,6	6,9	7,9	8,9	9,7	10,5	11,2	11,9	12,5	13,1	13,7	14,3	14,8	15,3	15,9	16,3	16,8	17,3	17,7	18,2
..06	1,47	6,1	7,5	8,6	9,7	10,6	11,4	12,2	13,0	13,7	14,3	15,0	15,6	16,2	16,7	17,3	17,8	18,3	18,8	19,3	19,8
..065	1,52	6,6	8,1	9,4	10,5	11,5	12,4	13,2	14,0	14,8	15,5	16,2	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,4	20,9	21,5
..07	1,60	7,1	8,7	10,1	11,3	12,4	13,3	14,3	15,1	15,9	16,7	17,5	18,2	18,9	19,5	20,2	20,8	21,4	22,0	22,6	23,1
..075	1,65	7,6	9,4	10,8	12,1	13,2	14,3	15,3	16,2	17,1	17,9	18,7	19,5	20,2	20,9	21,6	22,3	22,9	23,6	24,2	24,8
..08	1,70	8,2	10,0	11,5	12,9	14,1	15,2	16,3	17,3	18,2	19,1	20,0	20,8	21,6	22,3	23,1	23,8	24,5	25,1	25,8	26,4
..085	1,75	8,7	10,6	12,2	13,7	15,0	16,2	17,3	18,4	19,4	20,3	21,2	22,1	22,9	23,7	24,5	25,2	26,0	26,7	27,4	28,1
..09	1,80	9,2	11,2	13,0	14,5	15,9	17,2	18,3	19,5	20,5	21,5	22,5	23,4	24,3	25,1	25,9	26,7	27,5	28,3	29,0	29,7
..095	1,85	9,7	11,9	13,7	15,3	16,8	18,1	19,4	20,5	21,6	22,7	23,7	24,7	25,6	26,5	27,4	28,2	29,0	29,8	30,6	31,4
..10	1,90	10,2	12,5	14,4	16,1	17,6	19,1	20,4	21,6	22,8	23,9	25,0	26,0	27,0	27,9	28,8	29,7	30,6	31,4	32,2	33,0
..11	1,98	11,2	13,7	15,9	17,7	19,4	21,0	22,4	23,8	25,1	26,3	27,5	28,6	29,7	30,7	31,7	32,7	33,6	34,5	35,4	36,3
..12	2,08	12,2	15,0	17,3	19,3	21,2	22,9	24,5	25,9	27,3	28,7	29,9	31,2	32,3	33,5	34,6	35,6	36,7	37,7	38,7	39,6
..125	2,13	12,7	15,6	18,0	20,1	22,1	23,8	25,5	27,0	28,5	29,9	31,2	32,5	33,7	34,9	36,0	37,1	38,2	39,3	40,3	41,3
..13	2,16	13,2	16,2	18,7	20,9	22,9	24,8	26,5	28,1	29,6	31,1	32,4	33,8	35,0	36,3	37,5	38,6	39,7	40,8	41,9	42,9
..14	2,26	14,3	17,5	20,2	22,6	24,7	26,7	28,5	30,3	31,9	33,5	34,9	36,4	37,7	39,1	40,3	41,6	42,8	44,0	45,1	46,2
..15	2,34	15,3	18,7	21,6	24,2	26,5	28,6	30,6	32,4	34,2	35,8	37,4	39,0	40,4	41,9	43,2	44,6	45,8	47,1	48,3	49,5
..16	2,41	16,3	20,0	23,1	25,8	28,2	30,5	32,6	34,6	36,5	38,2	39,9	41,6	43,1	44,6	46,1	47,5	48,9	50,2	51,6	52,8
..18	2,54	18,3	22,5	25,9	29,0	31,8	34,3	36,7	38,9	41,0	43,0	44,9	46,8	48,5	50,2	51,9	53,5	55,0	56,5	58,0	59,4
..20	2,69	20,4	25,0	28,8	32,2	35,3	38,1	40,8	43,2	45,6	47,8	49,9	52,0	53,9	55,8	57,6	59,4	61,1	62,8	64,4	66,0
..25	2,99	25,5	31,2	36,0	40,3	44,1	47,7	50,9	54,0	57,0	59,7	62,4	64,9	67,4	69,8	72,0	74,3	76,4	78,5	80,6	82,5
..30	3,30	30,6	37,4	43,2	48,3	52,9	57,2	61,1	64,8	68,3	71,7	74,9	77,9	80,9	83,7	86,5	89,1	91,7	94,2	96,7	99,0
..40	3,80	40,8	49,9	57,6	64,4	70,6	76,2	81,5	86,5	91,1	95,6	99,8	103,9	107,8	111,6	115,3	118,8	122,3	125,6	128,9	132,1
..50	4,20	50,9	62,4	72,0	80,6	88,2	95,3	101,9	108,1	113,9	119,5	124,8	129,9	134,8	139,5	144,1	148,5	152,8	157,0	161,1	165,1
..60	4,70	61,1	74,9	86,5	96,7	105,9	114,4	122,3	129,7	136,7	143,4	149,7	155,9	161,7	167,4	172,9	178,2	183,4	188,4	193,3	198,1

Nozzle output must not exceed 90 ÷ 95% of pump's output • La portata dei getti non deve superare il 90 ÷ 95% della portata della pompa.

Listino prezzi pompe a pistoni alta pressione in Euro €
Price list (€) for pressure piston pumps
Tarifs (en €) pompes à pistons haute pression
Lista de precios (en €) de bombas a pistones alta presión
Preisliste (€) Hochdruck Kolben-pumpen

Il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, può essere modificato senza alcun preavviso.
Annovi Reverberi S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare consegne parziali.
Dati, dimensioni, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

This Price-list cancels all previous ones and can be modified without notice.
Annovi Reverberi S.p.A. preserves the right to carry out partial shipments.
Characteristics dimensions and descriptions are not binding.

Theoretical flow chart with pressures in bar, flows in L/min and equivalent nozzle diam. in mm
 Tabella portate teoriche con pressioni in bar, portate in L/min e Ø foro equivalente in mm

Nozzle Type MEG	OUTPUT IN L/1' AT THE INDICATED PRESSURE • PORTATE IN L/1' ALLE PRESSIONI INDICATE																				
	ø mm	220	230	240	250	260	270	280	290	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	600
..015	0,80	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,2	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6	7,8	8,0	8,4
..02	0,91	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,5	7,6	7,8	7,9	8,2	8,5	8,8	9,1	9,4	9,7	9,9	10,2	10,4	10,7	11,2
..025	1,00	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,5	9,7	9,9	10,3	10,7	11,0	11,4	11,7	12,1	12,4	12,7	13,1	13,4	14,0
..03	1,09	10,1	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,3	12,8	13,2	13,7	14,1	14,5	14,9	15,3	15,7	16,0	16,7
..035	1,12	11,8	12,1	12,4	12,6	12,9	13,1	13,3	13,6	13,8	14,4	14,9	15,4	15,9	16,4	16,9	17,4	17,8	18,3	18,7	19,5
..04	1,19	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,2	15,5	15,8	16,4	17,0	17,6	18,2	18,8	19,3	19,9	20,4	20,9	21,4	22,3
..045	1,27	15,2	15,5	15,9	16,2	16,5	16,8	17,2	17,5	17,8	18,5	19,2	19,9	20,5	21,1	21,7	22,3	22,9	23,5	24,0	25,1
..05	1,35	16,9	17,3	17,6	18,0	18,4	18,7	19,1	19,4	19,7	20,5	21,3	22,1	22,8	23,5	24,2	24,8	25,5	26,1	26,7	27,9
..055	1,40	18,6	19,0	19,4	19,8	20,2	20,6	21,0	21,3	21,7	22,6	23,4	24,3	25,1	25,8	26,6	27,3	28,0	28,7	29,4	30,7
..06	1,47	20,3	20,7	21,2	21,6	22,0	22,5	22,9	23,3	23,7	24,6	25,6	26,5	27,3	28,2	29,0	29,8	30,6	31,3	32,1	33,5
..065	1,52	22,0	22,5	22,9	23,4	23,9	24,3	24,8	25,2	25,6	26,7	27,7	28,7	29,6	30,5	31,4	32,3	33,1	33,9	34,7	36,3
..07	1,60	23,7	24,2	24,7	25,2	25,7	26,2	26,7	27,2	27,6	28,8	29,8	30,9	31,9	32,9	33,8	34,8	35,7	36,5	37,4	39,1
..075	1,65	25,3	25,9	26,5	27,0	27,6	28,1	28,6	29,1	29,6	30,8	32,0	33,1	34,2	35,2	36,2	37,2	38,2	39,2	40,1	41,9
..08	1,70	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4	29,9	30,5	31,0	31,6	32,9	34,1	35,3	36,5	37,6	38,7	39,7	40,8	41,8	42,7	44,6
..085	1,75	28,7	29,4	30,0	30,6	31,2	31,8	32,4	33,0	33,5	34,9	36,2	37,5	38,7	39,9	41,1	42,2	43,3	44,4	45,4	47,4
..09	1,80	30,4	31,1	31,8	32,4	33,1	33,7	34,3	34,9	35,5	37,0	38,4	39,7	41,0	42,3	43,5	44,7	45,8	47,0	48,1	50,2
..095	1,85	32,1	32,8	33,5	34,2	34,9	35,6	36,2	36,9	37,5	39,0	40,5	41,9	43,3	44,6	45,9	47,2	48,4	49,6	50,8	53,0
..10	1,90	33,8	34,6	35,3	36,0	36,7	37,4	38,1	38,8	39,5	41,1	42,6	44,1	45,6	47,0	48,3	49,7	50,9	52,2	53,4	55,8
..11	1,98	37,2	38,0	38,8	39,6	40,4	41,2	41,9	42,7	43,4	45,2	46,9	48,5	50,1	51,7	53,2	54,6	56,0	57,4	58,8	61,4
..12	2,08	40,6	41,5	42,4	43,2	44,1	44,9	45,7	46,6	47,4	49,3	51,1	52,9	54,7	56,4	58,0	59,6	61,1	62,6	64,1	67,0
..125	2,13	42,2	43,2	44,1	45,0	45,9	46,8	47,7	48,5	49,3	51,3	53,3	55,1	57,0	58,7	60,4	62,1	63,7	65,3	66,8	69,8
..13	2,16	43,9	44,9	45,9	46,8	47,8	48,7	49,6	50,4	51,3	53,4	55,4	57,4	59,2	61,1	62,8	64,6	66,2	67,9	69,5	72,5
..14	2,26	47,3	48,4	49,4	50,4	51,4	52,4	53,4	54,3	55,2	57,5	59,7	61,8	63,8	65,8	67,7	69,5	71,3	73,1	74,8	78,1
..15	2,34	50,7	51,8	52,9	54,0	55,1	56,2	57,2	58,2	59,2	61,6	63,9	66,2	68,3	70,5	72,5	74,5	76,4	78,3	80,1	83,7
..16	2,41	54,1	55,3	56,5	57,6	58,8	59,9	61,0	62,1	63,1	65,7	68,2	70,6	72,9	75,1	77,3	79,4	81,5	83,5	85,5	89,3
..18	2,54	60,8	62,2	63,5	64,8	66,1	67,4	68,6	69,8	71,0	73,9	76,7	79,4	82,0	84,5	87,0	89,4	91,7	94,0	96,2	100,5
..20	2,69	67,6	69,1	70,6	72,0	73,5	74,9	76,2	77,6	78,9	82,1	85,2	88,2	91,1	93,9	96,7	99,3	101,9	104,4	106,9	111,6
..25	2,99	84,5	86,4	88,2	90,1	91,8	93,6	95,3	97,0	98,7	102,7	106,6	110,3	113,9	117,4	120,8	124,1	127,4	130,5	133,6	139,5
..30	3,30	101,4	103,7	105,9	108,1	110,2	112,3	114,4	116,4	118,4	123,2	127,9	132,4	136,7	140,9	145,0	149,0	152,8	156,6	160,3	167,4
..40	3,80	135,2	138,2	141,2	144,1	146,9	149,7	152,5	155,2	157,8	164,3	170,5	176,5	182,3	187,9	193,3	198,6	203,8	208,8	213,7	223,2
..50	4,20	169,0	172,8	176,5	180,1	183,7	187,2	190,6	194,0	197,3	205,4	213,1	220,6	227,8	234,8	241,7	248,3	254,7	261,0	267,2	279,0
..60	4,70	202,8	207,3	211,8	216,1	220,4	224,6	228,7	232,8	236,8	246,4	255,7	264,7	273,4	281,8	290,0	297,9	305,7	313,2	320,6	334,8

Nozzle output must not exceed 90 ÷ 95% of pump's output • La portata dei getti non deve superare il 90 ÷ 95% della portata della pompa.

Conditions of sale
 Conditions de vente
 Verkaufsbedingungen
 Condiciones de venta
 Condizioni di vendita

ITALIA

Resa della merce - Franco ns. stabilimento
 Imballo - Al costo: in cartoni, pallets, casse e gabbie in legno
 IVA - Esclusa

EXPORT

Delivery terms - Ex our works
 Packaging - Included in cartons
 Special packaging - At cost price: pallets, wooden crates and cases
 Livraison de la merchandise - Franco notre usine
 Emballage - Carton compris
 Emballage spécial - Au coût: Palettes, cages et caisses en bois
 Preisstellung - Ab Werk
 Verpackung - Karton inbegriffen
 Spezialverpackung - Paletten, Holz- und Lattenkisten zum Selbst kostenpreis
 Condiciones de entrega - Franco nuestra fábrica
 Embalajes - Carton incluido
 Embalajes especiales - Al coste: Paletas cajas y jaulas de Madera